

品質証明書

商品名	アクリアサンカット
品種	ACS 24 100 × 420 × 1820
JISの種類	JIS A 9521 建築用断熱材
JISによる呼び方	GWHG24-36 F☆☆☆☆ λ36 R2.8 100 × 420 × 1820 H NC

品質項目	単位	規格値	区分あるいは記号
密度 (呼び厚さによる)	kg/m ³	24 +2 -2	-
厚さ	mm	100 +3 -0	-
幅	mm	420 +8 -0	-
長さ	mm	1,820 以上	-
ホルムアルデヒド 放散速度	μg/(m ² ·h)	5 以下	F☆☆☆☆
熱伝導率 (平均温度23℃)	W/m·K	0.036 以下	λ36
熱抵抗値	m ² ·K/W	2.8 以上	R2.8

備 考