

次世代住宅ポイント [リフォーム] 用

旭ファイバーグラス 対象製品型番リスト

ポイント申請に必要な書類

- ・納品書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込工事の場合)

の記載に必要な、次世代住宅ポイント専用型番製品名の一覧です。

目 次	頁
アクリアアルファ	2
アクリア	3~6
マットエース、ニューブローエース、間仕切エース	7
グラスロンウール(ロール)	8

2020年3月



旭ファイバーグラス

次世代住宅ポイント【リフォーム】 対象製品一覧

202003

旭ファイバーグラス

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1～C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D～F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[m³]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

アクリアネクストα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	4.0以上	3.5以上	2.0以上	1.8以上	1.0以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00113403	20	105X395X2880	6枚	約2.3坪分	0.716	6	5	3	3	2	
			00113404	20	105X430X2880	6枚	約2.3坪分	0.780	6	5	3	3	2	

アクリアマットα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	4.0以上	3.5以上	2.0以上	1.8以上	1.0以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00113405	20	155X455X1370	8枚	約1.5坪分	0.772	6	5	3	3	2	

アクリアウールα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	4.0以上	3.5以上	2.0以上	1.8以上	1.0以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	7	6	4	3	2	
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	6	6	3	3	2	
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	6	5	3	3	2	
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	8	7	4	4	2	
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	7	6	4	3	2	
高性能グラスウール GWHG36-32	2AFGGWHG3632	D	00114031	36	105X395X1370	6枚	約1.1坪分	0.340	12	11	6	6	3	
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	11	10	6	5	3	

アクリアUボードピンレスα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	4.0以上	3.5以上	2.0以上	1.8以上	1.0以上	
高性能グラスウール GWHG36-32	2AFGGWHG3632	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	5	—	3	

○共同住宅の場合

アクリアネクストα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	2.5以上	1.5以上	1.3以上	1.1以上	0.6以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00113403	20	105X395X2880	6枚	約2.3坪分	0.716	4	3	2	2	1	
			00113404	20	105X430X2880	6枚	約2.3坪分	0.780	4	2	2	2	1	

アクリアマットα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	2.5以上	1.5以上	1.3以上	1.1以上	0.6以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00113405	20	155X455X1370	8枚	約1.5坪分	0.772	4	2	2	2	1	

アクリアウールα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	2.5以上	1.5以上	1.3以上	1.1以上	0.6以上	
高性能グラスウール GWHG20-34	2AFGGWHG2034	D	00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	5	3	3	2	1	
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	4	3	2	2	1	
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	4	3	2	2	1	
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	5	3	3	2	2	
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	4	3	3	2	1	
高性能グラスウール GWHG36-32	2AFGGWHG3632	D	00114031	36	105X395X1370	6枚	約1.1坪分	0.340	8	5	4	4	2	
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	7	5	4	4	2	

アクリアUボードピンレスα										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	2.5以上	1.5以上	1.3以上	1.1以上	0.8以上	
高性能グラスウール GWHG36-32	2AFGGWHG3632	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	4	—	—	2	

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数(部分断熱)			断熱材最低使用㎡数(部分断熱)		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[㎡]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

アクリアネクスト									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	6.0以上	4.0以上	3.0以上	1.5以上	—
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGH1438	C	00109093	14	85X395X2880	10枚	約3.9坪分	0.966	7	—	4	2	—
			00109092	14	85X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.052	6	—	3	2	—
			00109091	14	85X470X2880	10枚	約4.3坪分	1.150	6	—	3	2	—
			00113675	14	89X420X2360	10枚	約3.2坪分	0.882	7	—	4	2	—
			00113684	14	90X395X2880	10枚	約3.9坪分	1.023	6	—	3	2	—
			00113685	14	90X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.114	6	—	3	2	—
			00109080	14	105X395X2880	9枚	約3.5坪分	1.075	6	—	3	2	—
			00113269	14	105X430X2880	7枚	約2.7坪分	0.910	7	—	4	2	—
00114308	14	105X470X2880	7枚	約3.0坪分	0.994	7	—	4	2	—			

アクリアサンカット									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	6.0以上	4.0以上	3.0以上	1.5以上	—
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGH1438	C	00111164	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	6	—	3	2	—
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWGH2436	C	00111165	24	100X420X1820	8枚	約2.0坪分	0.611	10	—	5	3	—

アクリアマット									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	6.0以上	4.0以上	3.5以上	3.0以上	1.8以上
高性能グラスウール GWHG10-43	1AFGGWGH1043	B	00111143	10	50X430X2880	24枚	約9.5坪分	1.486	5	—	—	3	—
			00111144	10	50X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.495	13	—	—	7	—
			00111426	10	65X395X2880	18枚	約7.1坪分	1.330	5	—	—	3	—
			00111228	10	65X430X2880	18枚	約7.1坪分	1.448	5	—	—	3	—
			00111229	10	65X470X2880	17枚	約7.3坪分	1.495	5	—	—	3	—
			00111427	10	90X395X2880	13枚	約5.1坪分	1.330	5	—	—	3	—
			00111230	10	90X430X2880	13枚	約5.1坪分	1.448	5	—	—	3	—
			00111231	10	90X470X2880	12枚	約5.2坪分	1.461	5	—	—	3	—
			00111235	10	100X395X2880	12枚	約4.7坪分	1.365	5	—	—	3	—
			00111236	10	100X430X2880	12枚	約4.7坪分	1.486	5	—	—	3	—
00111237	10	100X470X2880	11枚	約4.7坪分	1.488	5	—	—	3	—			
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGH1438	C	00109052	14	155X430X1370	11枚	約1.9坪分	1.004	6	—	—	3	—
			00110572	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	6	—	—	3	—
高性能グラスウール GWHG16-37	1AFGGWGH1637	C	00114220	16	100X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.990	7	—	—	4	—
高性能グラスウール GWHG24-34	2AFGGWGH2434	D	00109122	24	50X430X1370	22枚	約4.1坪分	0.648	—	7	6	—	3
			00113214	24	100X430X1370	10枚	約1.8坪分	0.589	—	7	6	—	4

アクリアウール									使用ケース数目安							
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	6.0以上	4.0以上	3.5以上	3.0以上	1.8以上			
高性能グラスウール GWHG16-38	1AFGGWGH1638	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	9	—	—	5	—			
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	8	—	—	4	—			
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	9	—	—	5	—			
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	8	—	—	4	—			
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	7	—	—	4	—			
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	7	—	—	4	—			
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	8	—	—	4	—			
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	7	—	—	4	—			
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	9	—	—	5	—			
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	8	—	—	4	—			
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	7	—	—	4	—			
			00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	6	—	—	3	—			
			00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	6	—	—	3	—			
			高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWGH2436	C	00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	13	—	—	7	—
						00114173	24	105X430X2880	4枚	約1.5坪分	0.520	12	—	—	6	—
			00112013	24	120X390X2770	4枚	約1.5坪分	0.518	12	—	—	6	—			
			00112014	24	120X430X2770	4枚	約1.5坪分	0.571	11	—	—	6	—			

アクリアUボードピレス									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	3.0 以上	2.5 以上	1.5 以上	1.3 以上	—
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWHG2436	C	00110194	24	80X805X805	8枚	約2.0坪分	0.414	8	—	4	—	—
			00110309	24	80X820X820	7枚	約1.75坪分	0.376	8	—	4	—	—
			00109968	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	7	—	4	—	—
			00109967	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	7	—	4	—	—
			00109965	24	80X895X2000	4枚	約2.4坪分	0.572	6	—	3	—	—
			00109966	24	80X910X2000	4枚	約2.4坪分	0.582	6	—	3	—	—
			00113701	24	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	8	—	4	—	—
			00114015	24	105X805X820	6枚	約1.5坪分	0.415	8	—	4	—	—
			00112651	24	105X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.615	5	—	3	—	—
			00113123	24	105X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.626	5	—	3	—	—
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	001110310	24	120X790X1820	3枚	約1.5坪分	0.517	6	—	3	—	—
			00111703	32	35X805X1820	7枚	約3.5坪分	0.358	9	—	5	—	—
			00111704	32	35X820X1820	7枚	約3.5坪分	0.365	9	—	5	—	—

アクリアUボードNT									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	3.0 以上	2.5 以上	1.5 以上	1.3 以上	—
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWHG2436	C	00111762	24	42X263X1820	18枚	約3.0坪分	0.361	9	—	5	—	—
			00111763	24	42X415X1820	12枚	約3.0坪分	0.380	8	—	4	—	—
			00111764	24	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	9	—	5	—	—
			00111766	24	80X415X910	14枚	約1.75坪分	0.422	8	—	4	—	—
			00113372	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	7	—	4	—	—
			00113378	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	7	—	4	—	—
			00111767	24	80X910X1820	4枚	約2.0坪分	0.529	6	—	3	—	—
			00110326	24	120X805X805	4枚	約1.0坪分	0.311	10	—	5	—	—
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	00110327	24	120X820X820	4枚	約1.0坪分	0.322	10	—	5	—	—
			00110257	32	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	9	—	5	—	—

アクリアニューブロー・アクリアEブロー 施工証明書（断熱工事店にて発行）						
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/m ³)	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアニューブロー13K	1AFGANB1352	A-1	00114009	13	14	
アクリアニューブロー32K	1AFGANB3240	C	00114009	32	14	
アクリアニューブローK32K	1AFGANBK3238	C	00114008	32	14	
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800620	10	14.8	
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	00800620	20	14.8	
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	00800620	22	14.8	
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

アクリアジ奥斯									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	6.0 以上	4.0 以上	3.5 以上	3.0 以上	2.0 以上
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	18	—	—	9	—

○共同住宅の場合

アクリアネクスト

使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0	2.0	1.7	0.9	—
									以上	以上	以上	以上	—
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGHG1438	C	00109093	14	85X395X2880	10枚	約3.9坪分	0.966	5	3	2	1	—
			00109092	14	85X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.052	4	2	2	1	—
			00109091	14	85X470X2880	10枚	約4.3坪分	1.150	4	2	2	1	—
			00113675	14	89X420X2360	10枚	約3.2坪分	0.882	5	3	2	2	—
			00113684	14	90X395X2880	10枚	約3.9坪分	1.023	4	2	2	1	—
			00113685	14	90X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.114	4	2	2	1	—
			00109080	14	105X395X2880	9枚	約3.5坪分	1.075	4	2	2	1	—
			00113269	14	105X430X2880	7枚	約2.7坪分	0.910	5	3	2	1	—
00114308	14	105X470X2880	7枚	約3.0坪分	0.994	5	3	2	1	—			

アクリアサンカット

使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0	2.0	1.7	0.9	—
									以上	以上	以上	以上	—
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGHG1438	C	00111164	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	4	2	2	1	—
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWGHG2436	C	00111165	24	100X420X1820	8枚	約2.0坪分	0.611	7	4	3	2	—

アクリアマット

使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0	2.5	1.7	1.5	1.1
									以上	以上	以上	以上	以上
高性能グラスウール GWHG10-43	1AFGGWGHG1043	B	00111143	10	50X430X2880	24枚	約9.5坪分	1.486	3	2	2	—	—
			00111144	10	50X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.495	9	6	4	—	—
			00111426	10	65X395X2880	18枚	約7.1坪分	1.330	4	2	2	—	—
			00111228	10	65X430X2880	18枚	約7.1坪分	1.448	3	2	2	—	—
			00111229	10	65X470X2880	17枚	約7.3坪分	1.495	3	2	2	—	—
			00111427	10	90X395X2880	13枚	約5.1坪分	1.330	4	2	2	—	—
			00111230	10	90X430X2880	13枚	約5.1坪分	1.448	3	2	2	—	—
			00111231	10	90X470X2880	12枚	約5.2坪分	1.461	3	2	2	—	—
			00111235	10	100X395X2880	12枚	約4.7坪分	1.365	3	2	2	—	—
			00111236	10	100X430X2880	12枚	約4.7坪分	1.486	3	2	2	—	—
00111237	10	100X470X2880	11枚	約4.7坪分	1.488	3	2	2	—	—			
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWGHG1438	C	00109052	14	155X430X1370	11枚	約1.9坪分	1.004	4	3	2	—	—
			00110572	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	4	3	2	—	—
高性能グラスウール GWHG16-37	1AFGGWGHG1637	C	00114220	16	100X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.990	5	3	2	—	—
高性能グラスウール GWHG24-34	2AFGGWGHG2434	D	00109122	24	50X430X1370	22枚	約4.1坪分	0.648	—	4	—	3	2
			00113214	24	100X430X1370	10枚	約1.8坪分	0.589	—	5	—	3	2

アクリアウール

使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0	2.5	1.7	1.5	1.1			
									以上	以上	以上	以上	以上			
高性能グラスウール GWHG16-38	1AFGGWGHG1638	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	6	4	3	—	—			
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	6	4	3	—	—			
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	6	4	3	—	—			
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	5	4	3	—	—			
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	5	3	2	—	—			
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	5	3	2	—	—			
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	6	4	3	—	—			
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	5	3	2	—	—			
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	6	4	3	—	—			
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	5	4	3	—	—			
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	5	3	2	—	—			
			00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	4	3	2	—	—			
			00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	4	3	2	—	—			
			高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWGHG2436	C	00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	9	6	4	—	—
						00114173	24	105X430X2880	4枚	約1.5坪分	0.520	8	5	4	—	—
			00112013	24	120X390X2770	4枚	約1.5坪分	0.518	8	5	4	—	—			
			00112014	24	120X430X2770	4枚	約1.5坪分	0.571	8	5	3	—	—			

アクリアUボードピレス										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	3.0 以上	2.5 以上	1.5 以上	1.3 以上	—	
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWHG2436	C	00110194	24	80X805X805	8枚	約2.0坪分	0.414	—	7	—	4	—	
			00110309	24	80X820X820	7枚	約1.75坪分	0.376	—	7	—	4	—	
			00109968	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	6	—	3	—	
			00109967	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	6	—	3	—	
			00109965	24	80X895X2000	4枚	約2.4坪分	0.572	—	5	—	3	—	
			00109966	24	80X910X2000	4枚	約2.4坪分	0.582	—	5	—	3	—	
			00113701	24	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	7	—	4	—	
			00114015	24	105X805X820	6枚	約1.5坪分	0.415	—	7	—	4	—	
			00112651	24	105X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.615	—	5	—	3	—	
			00113123	24	105X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.626	—	4	—	3	—	
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	001110310	24	120X790X1820	3枚	約1.5坪分	0.517	—	5	—	3	—	
			00111703	32	35X805X1820	7枚	約3.5坪分	0.358	—	7	—	4	—	
			00111704	32	35X820X1820	7枚	約3.5坪分	0.365	—	7	—	4	—	

アクリアUボードNT										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	3.0 以上	2.5 以上	1.5 以上	1.3 以上	—	
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWHG2436	C	00111762	24	42X263X1820	18枚	約3.0坪分	0.361	—	7	—	4	—	
			00111763	24	42X415X1820	12枚	約3.0坪分	0.380	—	7	—	4	—	
			00111764	24	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	8	—	4	—	
			00111766	24	80X415X910	14枚	約1.75坪分	0.422	—	6	—	4	—	
			00113372	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	6	—	3	—	
			00113378	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	6	—	3	—	
			00111767	24	80X910X1820	4枚	約2.0坪分	0.529	—	5	—	3	—	
			00110326	24	120X805X805	4枚	約1.0坪分	0.311	—	9	—	5	—	
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	00110327	24	120X820X820	4枚	約1.0坪分	0.322	—	8	—	5	—	
			00110257	32	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	8	—	4	—	

アクリアニューブロー・アクリアEブロー 施工証明書（断熱工事店にて発行）						
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/m ³)	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアニューブロー13K	1AFGANB1352	A-1	00114009	13	14	
アクリアニューブロー32K	1AFGANB3240	C	00114009	32	14	
アクリアニューブローK32K	1AFGANBK3238	C	00114008	32	14	
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800620	10	14.8	
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	00800620	20	14.8	
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	00800620	22	14.8	
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

アクリアジオス										使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	1.7 以上	0.9 以上	—	—	—	
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	6	3	—	—	—	

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1～C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D～F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[m²] ÷ 1ケースあたりの体積[m³]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

マットエース10									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	6.0 以上	3.0 以上	1.5 以上	—	—
グラスウール GW10-50	1AFGGW1050	A-2	00004916	10	100X430X2740	14枚	約5.0坪分	1.649	4	2	1	—	—
			00007538	10	100X470X2740	12枚	約5.0坪分	1.545	4	2	1	—	—

マットエース24									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	6.0 以上	3.0 以上	1.5 以上	—	—
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00114254	24	50X430X1370	22枚	約4.0坪分	0.648	10	5	3	—	—
	1AFGGW2438	C	00101532	24	100X430X1370	11枚	約2.0坪分	0.648	10	5	3	—	—

マットエースHG16									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	6.0 以上	3.0 以上	1.5 以上	—	—
高性能グラスウール GWHG16-38	1AFGGWHG1638	C	00114221	16	100X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.942	7	4	2	—	—

グラスロン間仕切エース									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	6.0 以上	3.0 以上	1.5 以上	—	—	
グラスウール GW10-50	1AFGGW1050	A-2	00000862	10	75X395X430	20枚	0.254	24	12	6	—	—	

○共同住宅の場合

マットエース10									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.7 以上	0.9 以上
グラスウール GW10-50	1AFGGW1050	A-2	00004916	10	100X430X2740	14枚	約5.0坪分	1.649	3	2	2	2	1
			00007538	10	100X470X2740	12枚	約5.0坪分	1.545	3	2	2	2	1

マットエース24									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.7 以上	0.9 以上
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00114254	24	50X430X1370	22枚	約4.0坪分	0.648	7	4	4	3	2
	1AFGGW2438	C	00101532	24	100X430X1370	11枚	約2.0坪分	0.648	7	4	4	3	2

マットエースHG16									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.7 以上	0.9 以上
高性能グラスウール GWHG16-38	1AFGGWHG1638	C	00114221	16	100X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.942	5	3	3	2	1

グラスロン間仕切エース									使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m ³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり体積 (m ³)	4.0 以上	2.5 以上	2.0 以上	1.7 以上	0.9 以上	
グラスウール GW10-50	1AFGGW1050	A-2	00000862	10	75X395X430	20枚	0.254	16	10	8	7	4	

次世代住宅ポイント【リフォーム】 対象製品一覧

202003

旭ファイバーグラス

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[㎡]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

グラスロンウール（ロール）								使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	6.0以上	3.0以上	1.5以上	-	-
グラスウール GW16-45	1AFGGW1645	B	00354160	16	100X910X11M	1ロール	1.001	6	3	2	-	-
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00313785	24	50X303X16M	3ロール	0.727	9	5	3	-	-
			00308479	24	50X455X16M	2ロール	0.728	9	5	3	-	-
			00358637	24	50X910X16M	1ロール	0.728	9	5	3	-	-
			00358882	24	75X910X11M	1ロール	0.750	8	4	2	-	-
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	1.001	6	3	2	-	-
グラスウール GW32-36	1AFGGW3236	C	00313856	32	50X455X11M	2ロール	0.500	12	6	3	-	-
			00313855	32	50X910X11M	1ロール	0.500	12	6	3	-	-

○共同住宅の場合

グラスロンウール（ロール）								使用ケース数目安				
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	4.0以上	2.5以上	2.0以上	1.7以上	0.9以上
グラスウール GW16-45	1AFGGW1645	B	00354160	16	100X910X11M	1ロール	1.001	4	3	2	2	1
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00313785	24	50X303X16M	3ロール	0.727	6	4	3	3	2
			00308479	24	50X455X16M	2ロール	0.728	6	4	3	3	2
			00358637	24	50X910X16M	1ロール	0.728	6	4	3	3	2
			00358882	24	75X910X11M	1ロール	0.750	6	4	3	3	2
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	1.001	4	3	2	2	1
グラスウール GW32-36	1AFGGW3236	C	00313856	32	50X455X11M	2ロール	0.500	8	5	4	4	2
			00313855	32	50X910X11M	1ロール	0.500	8	5	4	4	2