

## 次世代住宅ポイント [リフォーム] 用

# 旭ファイバーグラス 対象製品型番リスト 【北海道向け】

ポイント申請に必要な書類の

- ・納品書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込み工事の場合)

の記載に必要な、次世代住宅ポイント専用型番製品名の一覧です。

| 目 次                                 | 頁   |
|-------------------------------------|-----|
| アクリアアルファ                            | 2   |
| アクリアウール、アクリアニューブロー、アクリアEブロー、アクリアジオス | 3~4 |
| グラスロンウール(ロール)、ニューブローエース             | 5   |

2020年3月



旭ファイバーグラス

次世代住宅ポイント【リフォーム】 対象製品一覧

202003

旭ファイバーグラス  
【北海道向けリスト】

| 断熱材区分 | 一戸建ての住宅         |              |              | 共同住宅等           |              |              |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|       | 断熱材最低使用㎡数(部分断熱) |              |              | 断熱材最低使用㎡数(部分断熱) |              |              |
|       | 外壁              | 屋根天井         | 床            | 外壁              | 屋根天井         | 床            |
| A-1~C | 6.0<br>(3.0)    | 6.0<br>(3.0) | 3.0<br>(1.5) | 1.7<br>(0.9)    | 4.0<br>(2.0) | 2.5<br>(1.3) |
| D~F   | 4.0<br>(2.0)    | 3.5<br>(1.8) | 2.0<br>(1.0) | 1.1<br>(0.6)    | 2.5<br>(1.3) | 1.5<br>(0.8) |

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[m<sup>2</sup>] ÷ 1ケースあたりの体積[m<sup>3</sup>]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表①内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

| アクリアウル α            |              |        |          |                         |                    |            |              |                             | 使用ケース数目安 |       |       |       |       |
|---------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| ①製品名                | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり体積 (m <sup>3</sup> ) | 4.0以上    | 3.5以上 | 2.0以上 | 1.8以上 | 1.0以上 |
| 高性能グラスウール GWHG20-34 | 2AFGGWHG2034 | D      | 00114167 | 20                      | 89X425X1370        | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.621                       | 7        | 6     | 4     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00113401 | 20                      | 105X395X1370       | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.681                       | 6        | 6     | 3     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00113402 | 20                      | 105X430X1370       | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.742                       | 6        | 5     | 3     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00114198 | 20                      | 140X420X1190       | 8枚         | 約1.3坪分       | 0.559                       | 8        | 7     | 4     | 4     | —     |
|                     |              |        | 00114202 | 20                      | 140X420X1330       | 8枚         | 約1.4坪分       | 0.625                       | 7        | 6     | 4     | 3     | —     |
| 高性能グラスウール GWHG36-32 | 2AFGGWHG3632 | D      | 00114031 | 36                      | 105X390X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.336                       | 12       | 11    | 6     | 6     | —     |
|                     |              |        | 00114032 | 36                      | 105X425X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.366                       | 11       | 10    | 6     | 5     | —     |
|                     |              |        | 00114033 | 36                      | 105X383X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.330                       | 13       | 11    | 7     | 6     | —     |
|                     |              |        | 00114034 | 36                      | 105X413X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.356                       | 12       | 10    | 6     | 6     | —     |

アクリアUボードピンレス α

| アクリアUボードピンレス α      |              |        |          |                         |                    |            |              |                             | 使用ケース数目安 |       |       |       |   |
|---------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|---|
| ①製品名                | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり体積 (m <sup>3</sup> ) | 2.0以上    | 1.5以上 | 1.0以上 | 0.8以上 | — |
| 高性能グラスウール GWHG36-32 | 2AFGGWHG3632 | D      | 00113379 | 36                      | 105X805X805        | 6枚         | 約1.5坪分       | 0.408                       | 5        | —     | 3     | —     | — |

○共同住宅の場合

| アクリアウル α            |              |        |          |                         |                    |            |              |                             | 使用ケース数目安 |       |       |       |       |
|---------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| ①製品名                | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり体積 (m <sup>3</sup> ) | 4.0以上    | 3.5以上 | 2.0以上 | 1.8以上 | 1.0以上 |
| 高性能グラスウール GWHG20-34 | 2AFGGWHG2034 | D      | 00114167 | 20                      | 89X425X1370        | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.621                       | 7        | 6     | 4     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00113401 | 20                      | 105X395X1370       | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.681                       | 6        | 6     | 3     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00113402 | 20                      | 105X430X1370       | 12枚        | 約2.2坪分       | 0.742                       | 6        | 5     | 3     | 3     | —     |
|                     |              |        | 00114198 | 20                      | 140X420X1190       | 8枚         | 約1.3坪分       | 0.559                       | 8        | 7     | 4     | 4     | —     |
|                     |              |        | 00114202 | 20                      | 140X420X1330       | 8枚         | 約1.4坪分       | 0.625                       | 7        | 6     | 4     | 3     | —     |
| 高性能グラスウール GWHG36-32 | 2AFGGWHG3632 | D      | 00114031 | 36                      | 105X390X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.336                       | 12       | 11    | 6     | 6     | —     |
|                     |              |        | 00114032 | 36                      | 105X425X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.366                       | 11       | 10    | 6     | 5     | —     |
|                     |              |        | 00114033 | 36                      | 105X383X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.330                       | 13       | 11    | 7     | 6     | —     |
|                     |              |        | 00114034 | 36                      | 105X413X1370       | 6枚         | 約1.1坪分       | 0.356                       | 12       | 10    | 6     | 6     | —     |

アクリアUボードピンレス α

| アクリアUボードピンレス α      |              |        |          |                         |                    |            |              |                             | 使用ケース数目安 |       |       |       |   |
|---------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|---|
| ①製品名                | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり体積 (m <sup>3</sup> ) | 2.0以上    | 1.5以上 | 1.0以上 | 0.8以上 | — |
| 高性能グラスウール GWHG36-32 | 2AFGGWHG3632 | D      | 00113379 | 36                      | 105X805X805        | 6枚         | 約1.5坪分       | 0.408                       | —        | 4     | —     | 2     | — |

次世代住宅ポイント【リフォーム】 対象製品一覧

202003  
旭ファイバーグラス  
【北海道向けリスト】

| 断熱材区分 | 一戸建ての住宅                |              |              | 共同住宅等                  |              |              |
|-------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|       | 断熱材最低使用㎡数 (部分断熱)<br>外壁 | 屋根天井         | 床            | 断熱材最低使用㎡数 (部分断熱)<br>外壁 | 屋根天井         | 床            |
| A-1~C | 6.0<br>(3.0)           | 6.0<br>(3.0) | 3.0<br>(1.5) | 1.7<br>(0.9)           | 4.0<br>(2.0) | 2.5<br>(1.3) |
| D~F   | 4.0<br>(2.0)           | 3.5<br>(1.8) | 2.0<br>(1.0) | 1.1<br>(0.6)           | 2.5<br>(1.3) | 1.5<br>(0.8) |

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[m<sup>2</sup>] ÷ 1ケースあたりの体積[m<sup>3</sup>]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

| アクリアウル                 |              |               |          |                            |                   |               |                 |                                |           | 使用ケース数目安  |           |           |   |  |
|------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| ①製品名                   | ②型番          | ③断熱材区分        | 品番       | 密度<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法(mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数<br>(枚/ケース) | 施工坪数<br>(坪/ケース) | 1ケース当たり<br>体積(m <sup>3</sup> ) | 6.0<br>以上 | 4.0<br>以上 | 3.0<br>以上 | 1.5<br>以上 | — |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG16-38 | 1AFGGWHG1638 | C             | 00113677 | 16                         | 89X375X2350       | 9枚            | 約2.9坪分          | 0.705                          | 9         | —         | 5         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00113676 | 16                         | 89X425X2350       | 9枚            | 約2.9坪分          | 0.799                          | 8         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00113682 | 16                         | 89X375X2740       | 8枚            | 約3.0坪分          | 0.731                          | 9         | —         | 5         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00113683 | 16                         | 89X425X2740       | 8枚            | 約3.0坪分          | 0.829                          | 8         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00110020 | 16                         | 105X395X2740      | 8枚            | 約3.0坪分          | 0.909                          | 7         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00110019 | 16                         | 105X430X2740      | 8枚            | 約3.0坪分          | 0.989                          | 7         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00114170 | 16                         | 120X380X2880      | 6枚            | 約2.3坪分          | 0.787                          | 8         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00114171 | 16                         | 120X425X2880      | 6枚            | 約2.3坪分          | 0.881                          | 7         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00109082 | 16                         | 140X375X1180      | 11枚           | 約1.7坪分          | 0.681                          | 9         | —         | 5         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00109081 | 16                         | 140X425X1180      | 11枚           | 約1.7坪分          | 0.772                          | 8         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00114168 | 16                         | 140X375X1370      | 10枚           | 約1.9坪分          | 0.719                          | 9         | —         | 5         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00114169 | 16                         | 140X425X1370      | 10枚           | 約1.9坪分          | 0.815                          | 8         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00114335 | 16                         | 105X810X11000     | 1ロール          | 約3.0坪分          | 0.935                          | 7         | —         | 4         | 2         | — |  |
|                        |              |               | 00109070 | 16                         | 50X910X22000      | 1ロール          | 約6.0坪分          | 1.001                          | 6         | —         | 3         | 2         | — |  |
| 00113972               | 16           | 105X910X11000 | 1ロール     | 約3.0坪分                     | 1.051             | 6             | —               | 3                              | 2         | —         |           |           |   |  |
| 00113971               | 16           | 105X810X1370  | 8枚       | 約3.0坪分                     | 0.932             | 7             | —               | 4                              | 2         | —         |           |           |   |  |
| 00110513               | 16           | 150X810X1370  | 6枚       | 約2.2坪分                     | 0.998             | 7             | —               | 4                              | 2         | —         |           |           |   |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG24-36 | 1AFGGWHG2436 | C             | 00114172 | 24                         | 105X395X2880      | 4枚            | 約1.5坪分          | 0.477                          | 13        | —         | 7         | 4         | — |  |
|                        |              |               | 00114173 | 24                         | 105X430X2880      | 4枚            | 約1.5坪分          | 0.520                          | 12        | —         | 6         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00112013 | 24                         | 120X390X2770      | 4枚            | 約1.5坪分          | 0.518                          | 12        | —         | 6         | 3         | — |  |
|                        |              |               | 00112014 | 24                         | 120X430X2770      | 4枚            | 約1.5坪分          | 0.571                          | 11        | —         | 6         | 3         | — |  |

アクリアニューブロー・アクリアEブロー 施工証明書 (断熱工事店にて発行)

| ①製品名            | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 標準施工密度<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 入数<br>(kg/ケース) | 1ケース当たり<br>体積(m <sup>3</sup> ) |
|-----------------|--------------|--------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| アクリアニューブロー-13K  | 1AFGANB1352  | A-1    | 00114009 | 13                             | 14             |                                |
| アクリアニューブロー-32K  | 1AFGANB3240  | C      | 00114009 | 32                             | 14             |                                |
| アクリアニューブロー-K32K | 1AFGANBK3238 | C      | 00114008 | 32                             | 14             |                                |
| アクリアEブロー-10K    | 1AFGAEB1052  | A-1    | 00800620 | 10                             | 14.8           |                                |
| アクリアEブロー-20K    | 1AFGAEB2040  | C      | 00800620 | 20                             | 14.8           |                                |
| アクリアEブロー-22K    | 1AFGAEB2238  | C      | 00800620 | 22                             | 14.8           |                                |
| アクリアEブロー-10K    | 1AFGAEB1052  | A-1    | 00800641 | 10                             | 15             |                                |
| アクリアEブロー-20K    | 1AFGAEB2040  | C      | 00800641 | 20                             | 15             |                                |
| アクリアEブロー-22K    | 1AFGAEB2238  | C      | 00800641 | 22                             | 15             |                                |

アクリアジオス

| アクリアジオス                |              |        |          |                            |                   |               |                 |                                |           | 使用ケース数目安  |           |           |           |  |
|------------------------|--------------|--------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ①製品名                   | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法(mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数<br>(枚/ケース) | 施工坪数<br>(坪/ケース) | 1ケース当たり<br>体積(m <sup>3</sup> ) | 6.0<br>以上 | 4.0<br>以上 | 3.5<br>以上 | 3.0<br>以上 | 2.0<br>以上 |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG32-35 | 1AFGGWHG3235 | C      | 00114025 | 32                         | 45X410X1820       | 10枚           | 約2.5坪分          | 0.335                          | 18        | —         | —         | 9         | —         |  |

○共同住宅の場合

| アクリアウール                |              |              |          |                         |                    |            |              |                                 |           | 使用ケース数目安  |           |           |           |  |
|------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ①製品名                   | ②型番          | ③断熱材区分       | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり<br>体積 (m <sup>3</sup> ) | 4.0<br>以上 | 2.5<br>以上 | 2.0<br>以上 | 1.7<br>以上 | 0.9<br>以上 |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG16-38 | 1AFGGWHG1638 | C            | 00113677 | 16                      | 89X375X2350        | 9枚         | 約2.9坪分       | 0.705                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00113676 | 16                      | 89X425X2350        | 9枚         | 約2.9坪分       | 0.799                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00113682 | 16                      | 89X375X2740        | 8枚         | 約3.0坪分       | 0.731                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00113683 | 16                      | 89X425X2740        | 8枚         | 約3.0坪分       | 0.829                           | 5         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00110020 | 16                      | 105X395X2740       | 8枚         | 約3.0坪分       | 0.909                           | 5         | 3         | 3         | 2         | 1         |  |
|                        |              |              | 00110019 | 16                      | 105X430X2740       | 8枚         | 約3.0坪分       | 0.989                           | 5         | 3         | 3         | 2         | 1         |  |
|                        |              |              | 00114170 | 16                      | 120X380X2880       | 6枚         | 約2.3坪分       | 0.788                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00114171 | 16                      | 120X425X2880       | 6枚         | 約2.3坪分       | 0.881                           | 5         | 3         | 3         | 2         | 2         |  |
|                        |              |              | 00109082 | 16                      | 140X375X1180       | 11枚        | 約1.7坪分       | 0.681                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00109081 | 16                      | 140X425X1180       | 11枚        | 約1.7坪分       | 0.772                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00114168 | 16                      | 140X375X1370       | 10枚        | 約1.9坪分       | 0.719                           | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00114169 | 16                      | 140X425X1370       | 10枚        | 約1.9坪分       | 0.815                           | 5         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                        |              |              | 00114335 | 16                      | 105X810X11000      | 1ロール       | 約3.0坪分       | 0.935                           | 5         | 3         | 3         | 2         | 1         |  |
|                        |              |              | 00109070 | 16                      | 50X910X22000       | 1ロール       | 約6.0坪分       | 1.001                           | 4         | 3         | 2         | 2         | 1         |  |
|                        |              |              | 00113972 | 16                      | 105X910X11000      | 1ロール       | 約3.0坪分       | 1.051                           | 4         | 3         | 2         | 2         | 1         |  |
|                        |              |              | 00113971 | 16                      | 105X810X1370       | 8枚         | 約3.0坪分       | 0.932                           | 5         | 3         | 3         | 2         | 1         |  |
| 00110513               | 16           | 150X810X1370 | 6枚       | 約2.2坪分                  | 0.998              | 5          | 3            | 3                               | 2         | 1         |           |           |           |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG24-36 | 1AFGGWHG2436 | C            | 00114172 | 24                      | 105X395X2880       | 4枚         | 約1.5坪分       | 0.477                           | 9         | 6         | 5         | 4         | 2         |  |
|                        |              |              | 00114173 | 24                      | 105X430X2880       | 4枚         | 約1.5坪分       | 0.520                           | 8         | 5         | 4         | 4         | 2         |  |
|                        |              |              | 00112013 | 24                      | 120X390X2770       | 4枚         | 約1.5坪分       | 0.518                           | 8         | 5         | 4         | 4         | 2         |  |
|                        |              |              | 00112014 | 24                      | 120X430X2770       | 4枚         | 約1.5坪分       | 0.571                           | 8         | 5         | 4         | 3         | 2         |  |

| アクリアニューフロー・アクリアEフロー 施工証明書（断熱工事店にて発行） |              |        |          |                             |             |                                 |
|--------------------------------------|--------------|--------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| ①製品名                                 | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 入数 (kg/ケース) | 1ケース当たり<br>体積 (m <sup>3</sup> ) |
| アクリアニューフロー13K                        | 1AFGANB1352  | A-1    | 00114009 | 13                          | 14          |                                 |
| アクリアニューフロー32K                        | 1AFGANB3240  | C      | 00114009 | 32                          | 14          |                                 |
| アクリアニューフローK32K                       | 1AFGANBK3238 | C      | 00114008 | 32                          | 14          |                                 |
| アクリアEフロー10K                          | 1AFGAEB1052  | A-1    | 00800620 | 10                          | 14.8        |                                 |
| アクリアEフロー20K                          | 1AFGAEB2040  | C      | 00800620 | 20                          | 14.8        |                                 |
| アクリアEフロー22K                          | 1AFGAEB2238  | C      | 00800620 | 22                          | 14.8        |                                 |
| アクリアEフロー10K                          | 1AFGAEB1052  | A-1    | 00800641 | 10                          | 15          |                                 |
| アクリアEフロー20K                          | 1AFGAEB2040  | C      | 00800641 | 20                          | 15          |                                 |
| アクリアEフロー22K                          | 1AFGAEB2238  | C      | 00800641 | 22                          | 15          |                                 |

| アクリアジオス                |              |        |          |                         |                    |            |              |                                 |           | 使用ケース数目安  |           |           |   |  |
|------------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| ①製品名                   | ②型番          | ③断熱材区分 | 品番       | 密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法 (mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数 (枚/ケース) | 施工坪数 (坪/ケース) | 1ケース当たり<br>体積 (m <sup>3</sup> ) | 6.0<br>以上 | 3.0<br>以上 | 1.7<br>以上 | 0.9<br>以上 | — |  |
| 高性能グラスウール<br>GWHG32-35 | 1AFGGWHG3235 | C      | 00114025 | 32                      | 45X410X1820        | 10枚        | 約2.5坪分       | 0.335                           | —         | —         | 6         | 3         | — |  |

次世代住宅ポイント【リフォーム】 対象製品一覧

202003

旭ファイバーグラス  
【北海道向けリスト】

| 断熱材区分 | 一戸建ての住宅         |              |              | 共同住宅等           |              |              |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|       | 断熱材最低使用㎡数（部分断熱） |              |              | 断熱材最低使用㎡数（部分断熱） |              |              |
|       | 外壁              | 屋根天井         | 床            | 外壁              | 屋根天井         | 床            |
| A-1～C | 6.0<br>(3.0)    | 6.0<br>(3.0) | 3.0<br>(1.5) | 1.7<br>(0.9)    | 4.0<br>(2.0) | 2.5<br>(1.3) |
| D～F   | 4.0<br>(2.0)    | 3.5<br>(1.8) | 2.0<br>(1.0) | 1.1<br>(0.6)    | 2.5<br>(1.3) | 1.5<br>(0.8) |

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[m³]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

| グラスロンウール（ロール）     |            |        |          |                 |                   |               |                 |                   |           | 使用ケース数目安  |           |           |   |  |
|-------------------|------------|--------|----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| ①製品名              | ②型番        | ③断熱材区分 | 品番       | 相当密度<br>(kg/m³) | 寸法(mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数<br>(枚/ケース) | 施工坪数<br>(坪/ケース) | 1ケース当たり体積<br>(m³) | 6.0<br>以上 | 4.0<br>以上 | 3.0<br>以上 | 1.5<br>以上 | — |  |
| グラスウール<br>GW24-38 | 1AFGGW2438 | C      | 00358637 | 24              | 50X910X16M        | 1ロール          | 約4.4坪分          | 0.728             | 9         | —         | 5         | 3         | — |  |
|                   |            |        | 00359030 | 24              | 100X910X11M       | 1ロール          | 約3.0坪分          | 1.001             | 6         | —         | 3         | 2         | — |  |

ニューフローエース 施工証明書（断熱工事店にて発行）

| ①製品名      | ②型番       | ③断熱材区分 | 品番       | 標準施工密度<br>(kg/m³) | 入数<br>(kg/ケース) | 1ケース当たり体積<br>(m³) |
|-----------|-----------|--------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| ニューフローエース | 1AFGNBA18 | A-1    | 00006362 | 18                | 16             |                   |

○共同住宅の場合

| グラスロンウール（ロール）     |            |        |          |                 |                   |               |                 |                   |           | 使用ケース数目安  |           |           |           |  |
|-------------------|------------|--------|----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ①製品名              | ②型番        | ③断熱材区分 | 品番       | 相当密度<br>(kg/m³) | 寸法(mm)<br>厚み×幅×長さ | 入数<br>(枚/ケース) | 施工坪数<br>(坪/ケース) | 1ケース当たり体積<br>(m³) | 4.0<br>以上 | 2.5<br>以上 | 2.0<br>以上 | 1.7<br>以上 | 0.9<br>以上 |  |
| グラスウール<br>GW24-38 | 1AFGGW2438 | C      | 00358637 | 24              | 50X910X16M        | 1ロール          | 約4.4坪分          | 0.728             | 6         | 4         | 3         | 3         | 2         |  |
|                   |            |        | 00359030 | 24              | 100X910X11M       | 1ロール          | 約3.0坪分          | 1.001             | 4         | 3         | 2         | 2         | 1         |  |

ニューフローエース 施工証明書（断熱工事店にて発行）

| ①製品名      | ②型番       | ③断熱材区分 | 品番       | 標準施工密度<br>(kg/m³) | 入数<br>(kg/ケース) | 1ケース当たり体積<br>(m³) |
|-----------|-----------|--------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| ニューフローエース | 1AFGNBA18 | A-1    | 00006362 | 18                | 16             |                   |