

# こどもみらい住宅支援事業 [リフォーム] 用

## 旭ファイバーグラス 対象製品型番リスト

ポイント申請に必要な書類

- ・納品書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込工事の場合)

の記載に必要な、こどもみらい住宅支援事業ト専用型番製品名の一覧です。

目 次	頁
アクリアアルファ	2
アクリア	3~6
マットエース、間仕切エース	7
グラスロンウール(ロール)	8

2022年 3月 23日版



旭ファイバーグラス

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用量 <sup>㎡</sup> 数(部分断熱)			断熱材最低使用量 <sup>㎡</sup> 数(部分断熱)		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表( )内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアネクストα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 4.0以上	屋根天井 3.5以上	床 2.0以上
アクリアネクストα20K	2AFGACNA20K	D	00113403	20	105X395X2880	6枚	約2.3坪分	0.716	6	5	—
			00113404	20	105X430X2880	6枚	約2.3坪分	0.780	6	5	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアマットα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 4.0以上	屋根天井 3.5以上	床 2.0以上
アクリアマットα20K	2AFGACMA20K	D	00113405	20	155X455X1370	8枚	約1.5坪分	0.772	—	5	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウールα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 4.0以上	屋根天井 3.5以上	床 2.0以上
アクリアウールα20K	2AFGACWA20K	D	00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	7	6	4
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	6	6	3
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	6	5	3
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	8	7	4
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	7	6	4
アクリアウールα36K	2AFGACWA36K	D	00114031	36	105X395X1370	6枚	約1.1坪分	0.340	12	11	6
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	11	10	6

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレスα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 4.0以上	屋根天井 3.5以上	床 2.0以上
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	5

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアネクストα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 1.1以上	屋根天井 2.5以上	床 1.5以上
アクリアネクストα20K	2AFGACNA20K	D	00113403	20	105X395X2880	6枚	約2.3坪分	0.716	2	4	—
			00113404	20	105X430X2880	6枚	約2.3坪分	0.780	2	4	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアマットα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 1.1以上	屋根天井 2.5以上	床 1.5以上
アクリアマットα20K	2AFGACMA20K	D	00113405	20	155X455X1370	8枚	約1.5坪分	0.772	2	4	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウールα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 1.1以上	屋根天井 2.5以上	床 1.5以上
アクリアウールα20K	2AFGACWA20K	D	00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	2	5	3
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	2	4	3
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	2	4	3
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	2	5	3
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	2	4	3
アクリアウールα36K	2AFGACWA36K	D	00114031	36	105X395X1370	6枚	約1.1坪分	0.340	4	8	5
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	4	7	5

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレスα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度(kg/㎡)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(㎡)	外壁 1.1以上	屋根天井 2.5以上	床 1.5以上
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	4

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用量 $m^2$ 数 (部分断熱)			断熱材最低使用量 $m^2$ 数 (部分断熱)		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量 $[m^2]$  ÷ 1ケースあたりの体積

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアネクスト										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
アクリアネクスト14K	1AFGACN14K	C	00109093	14	85X395X2880	10枚	約3.9坪分	0.966	7	7	—	
			00109092	14	85X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.052	6	6	—	
			00109091	14	85X470X2880	10枚	約4.3坪分	1.150	6	6	—	
			00113675	14	89X420X2360	10枚	約3.2坪分	0.882	7	7	—	
			00113684	14	90X395X2880	10枚	約3.9坪分	1.023	6	6	—	
			00113685	14	90X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.114	6	6	—	
			00109080	14	105X395X2880	9枚	約3.5坪分	1.075	6	6	—	
			00113269	14	105X430X2880	7枚	約2.7坪分	0.910	7	7	—	
00114308	14	105X470X2880	7枚	約3.0坪分	0.994	7	7	—				

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアR57										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
アクリアR57	1AFGACMR57	C	00600032	20	200X455X1370	6枚	約1.1坪分	0.748	—	9	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアマット										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
アクリアマット10K	1AFGACM10K	B	00111143	10	50X430X2880	24枚	約9.5坪分	1.486	5	5	—	
			00111144	10	50X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.495	13	13	—	
			00111426	10	65X395X2880	18枚	約7.1坪分	1.330	5	5	—	
			00111228	10	65X430X2880	18枚	約7.1坪分	1.448	5	5	—	
			00111229	10	65X470X2880	17枚	約7.3坪分	1.495	5	5	—	
			00111427	10	90X395X2880	13枚	約5.1坪分	1.330	5	5	—	
			00111230	10	90X430X2880	13枚	約5.1坪分	1.448	5	5	—	
			00111231	10	90X470X2880	12枚	約5.2坪分	1.461	5	5	—	
			00111235	10	100X395X2880	12枚	約4.7坪分	1.365	5	5	—	
			00111236	10	100X430X2880	12枚	約4.7坪分	1.486	5	5	—	
アクリアマット14K	1AFGACM14K	C	00109052	14	155X430X1370	11枚	約1.9坪分	1.004	6	6	—	
			00110572	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	6	6	—	
アクリアマット16K	1AFGACM16K	C	00114220	16	100X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.990	7	7	—	
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積(m <sup>3</sup> )	外壁 4.0以上	屋根天井 3.5以上	床 2.0以上	
アクリアマット24K	2AFGACM24K	D	00109122	24	50X430X1370	22枚	約4.1坪分	0.648	7	6	—	
			00113214	24	100X430X1370	10枚	約1.8坪分	0.589	7	6	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウール										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
アクリアウール16K	1AFGACW16K	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	9	9	5	
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	8	8	4	
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	9	9	5	
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	8	8	4	
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	7	7	4	
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	7	7	4	
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	8	8	4	
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	7	7	4	
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	9	9	5	
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	8	8	4	
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	7	7	4	
			00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	6	6	3	
			00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	6	6	3	
			アクリアウール24K	1AFGACW24K	C	00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	13
00114173	24	105X430X2880				4枚	約1.5坪分	0.520	12	12	6	
00112013	24	120X390X2770				4枚	約1.5坪分	0.518	12	12	6	
00112014	24	120X430X2770				4枚	約1.5坪分	0.571	11	11	6	

〇一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアサンカット											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアサンカット 14K	1AFGACS14K	C	00111164	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	—	6	—
アクリアサンカット 24K	1AFGACS24K	C	00111165	24	100X420X1820	8枚	約2.0坪分	0.611	—	10	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレス											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアUボード ピンレス24K	1AFGACUPL24K	C	00110194	24	80X805X805	8枚	約2.0坪分	0.414	—	—	8
			00110309	24	80X820X820	7枚	約1.75坪分	0.376	—	—	8
			00109968	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	—	7
			00109967	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	—	7
			00109965	24	80X895X2000	4枚	約2.4坪分	0.572	—	—	6
			00109966	24	80X910X2000	4枚	約2.4坪分	0.582	—	—	6
			00113701	24	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	8
			00114015	24	105X805X820	6枚	約1.5坪分	0.415	—	—	8
			00112651	24	105X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.615	—	—	5
			00113123	24	105X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.626	—	—	5
アクリアUボード ピンレス20K	1AFGACUPLS20K	C	00114613	20	90X820X820	8枚	約2.0坪分	0.484	—	—	7
			00114652	20	90X820X888	8枚	約2.0坪分	0.524	—	—	6
			00114644	20	90X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.537	—	—	6
アクリアUボード ピンレス32K	1AFGACUPL32K	C	00111703	32	35X805X1820	7枚	約3.5坪分	0.358	—	—	9
			00111704	32	35X820X1820	7枚	約3.5坪分	0.365	—	—	9

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードNT											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアUボードNT 24K	1AFGACUNT24K	C	00111762	24	42X263X1820	18枚	約3.0坪分	0.361	—	—	9
			00111763	24	42X415X1820	12枚	約3.0坪分	0.380	—	—	8
			00111764	24	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	—	9
			00111766	24	80X415X910	14枚	約1.75坪分	0.422	—	—	8
			00113372	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	—	7
			00113378	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	—	7
			00111767	24	80X910X1820	4枚	約2.0坪分	0.529	—	—	6
			00110326	24	120X805X805	4枚	約1.0坪分	0.311	—	—	10
00110327	24	120X820X820	4枚	約1.0坪分	0.322	—	—	10			
アクリアUボードNT 32K	1AFGACUNT32K	C	00110257	32	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	—	9

アクリアEブロー 施工証明書 (断熱工事店にて発行)

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> )	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )
アクリアEブロー-10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEブロー-20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEブロー-22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアジ奥斯											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	18	—	—

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアネクスト											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアネクスト14K	1AFGACN14K	C	00109093	14	85X395X2880	10枚	約3.9坪分	0.966	2	5	—
			00109092	14	85X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.052	2	4	—
			00109091	14	85X470X2880	10枚	約4.3坪分	1.150	2	4	—
			00113675	14	89X420X2360	10枚	約3.2坪分	0.882	2	5	—
			00113684	14	90X395X2880	10枚	約3.9坪分	1.023	2	4	—
			00113685	14	90X430X2880	10枚	約3.9坪分	1.114	2	4	—
			00109080	14	105X395X2880	9枚	約3.5坪分	1.075	2	4	—
			00113269	14	105X430X2880	7枚	約2.7坪分	0.910	2	5	—
00114308	14	105X470X2880	7枚	約3.0坪分	0.994	2	5	—			

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアR57											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアR57	1AFGACMR57	C	00600032	20	200X455X1370	6枚	約1.1坪分	0.748	—	6	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアサンカット											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアサンカット14K	1AFGACS14K	C	00111164	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	—	4	—
アクリアサンカット24K	1AFGACW24K	C	00111165	24	100X420X1820	8枚	約2.0坪分	0.611	—	7	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアマット											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアマット10K	1AFGACM10K	B	00111143	10	50X430X2880	24枚	約9.5坪分	1.486	2	3	—
			00111144	10	50X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.495	4	9	—
			00111426	10	65X395X2880	18枚	約7.1坪分	1.330	2	4	—
			00111228	10	65X430X2880	18枚	約7.1坪分	1.448	2	3	—
			00111229	10	65X470X2880	17枚	約7.3坪分	1.495	2	3	—
			00111427	10	90X395X2880	13枚	約5.1坪分	1.330	2	4	—
			00111230	10	90X430X2880	13枚	約5.1坪分	1.448	2	3	—
			00111231	10	90X470X2880	12枚	約5.2坪分	1.461	2	3	—
			00111235	10	100X395X2880	12枚	約4.7坪分	1.365	2	3	—
			00111236	10	100X430X2880	12枚	約4.7坪分	1.486	2	3	—
00111237	10	100X470X2880	11枚	約4.7坪分	1.488	2	3	—			
アクリアマット14K	1AFGACM14K	C	00109052	14	155X430X1370	11枚	約1.9坪分	1.004	2	4	—
			00110572	14	155X455X1370	11枚	約2.0坪分	1.062	2	4	—
アクリアマット16K	1AFGACM16K	C	00114220	16	100X430X2880	8枚	約3.1坪分	0.990	2	5	—
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.1以上	屋根天井 2.5以上	床 1.5以上
アクリアマット24K	2AFGACM24K	D	00109122	24	50X430X1370	22枚	約4.1坪分	0.648	2	4	—
			00113214	24	100X430X1370	10枚	約1.8坪分	0.589	2	5	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウール											
断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアウール16K	1AFGACW16K	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	3	6	4
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	3	6	4
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	3	6	4
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	3	5	4
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	2	5	3
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	2	5	3
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	3	6	4
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	2	5	3
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	3	6	4
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	3	5	4
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	2	5	3
			00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	2	4	3
			00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	2	4	3
			00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	4	9	6
			アクリアウール24K	1AFGACW24K	C	00114173	24	105X430X2880	4枚	約1.5坪分	0.520
00112013	24	120X390X2770				4枚	約1.5坪分	0.518	4	8	5
00112014	24	120X430X2770				4枚	約1.5坪分	0.571	3	8	5

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレス

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアUボード ピンレス24K	1AFGACUPL24K	C	00110194	24	80X805X805	8枚	約2.0坪分	0.414	—	—	7
			00110309	24	80X820X820	7枚	約1.75坪分	0.376	—	—	7
			00109968	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	—	6
			00109967	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	—	6
			00109965	24	80X895X2000	4枚	約2.4坪分	0.572	—	—	5
			00109966	24	80X910X2000	4枚	約2.4坪分	0.582	—	—	5
			00113701	24	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	7
			00114015	24	105X805X820	6枚	約1.5坪分	0.415	—	—	7
			00112651	24	105X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.615	—	—	5
			00113123	24	105X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.626	—	—	4
00110310	24	120X790X1820	3枚	約1.5坪分	0.517	—	—	5			
アクリアUボード ピンレス20K	1AFGACUPLS20K	C	00114613	20	90X820X820	8枚	約2.0坪分	0.484	—	—	6
			00114652	20	90X820X888	8枚	約2.0坪分	0.524	—	—	5
			00114644	20	90X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.537	—	—	5
アクリアUボード ピンレス32K	1AFGACUPL32K	C	00111703	32	35X805X1820	7枚	約3.5坪分	0.358	—	—	7
			00111704	32	35X820X1820	7枚	約3.5坪分	0.365	—	—	7

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードNT

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアUボードNT 24K	1AFGACUNT24K	C	00111762	24	42X263X1820	18枚	約3.0坪分	0.361	—	—	7
			00111763	24	42X415X1820	12枚	約3.0坪分	0.380	—	—	7
			00111764	24	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	—	8
			00111766	24	80X415X910	14枚	約1.75坪分	0.422	—	—	6
			00113372	24	80X805X1820	4枚	約2.0坪分	0.468	—	—	6
			00113378	24	80X820X1820	4枚	約2.0坪分	0.477	—	—	6
			00111767	24	80X910X1820	4枚	約2.0坪分	0.529	—	—	5
			00110326	24	120X805X805	4枚	約1.0坪分	0.311	—	—	9
			00110327	24	120X820X820	4枚	約1.0坪分	0.322	—	—	8
アクリアUボードNT 32K	1AFGACUNT32K	C	00110257	32	80X263X910	18枚	約1.5坪分	0.344	—	—	8

アクリアニューブロー・アクリアEブロー 施工証明書 (断熱工事店にて発行)

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> )	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアジ奥斯

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	6	—	—

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[m<sup>2</sup>] ÷ 1ケースあたりの体積

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表①内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエース10										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
マットエース10K	1AFGMA10K	A-2	00004916	10	100X430X2740	14枚	約5.0坪分	1.649	4	4	—	
			00007538	10	100X470X2740	12枚	約5.0坪分	1.545	4	4	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエース24										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
マットエース24K	1AFGMA24K	C	00114254	24	50X430X1370	22枚	約4.0坪分	0.648	10	10	—	
		C	00101532	24	100X430X1370	11枚	約2.0坪分	0.648	10	10	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエースHG16										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
マットエースHG16K	1AFGMAHG16K	C	00113875	16	50X430X2740	15枚	約5.6坪分	0.883	7	7	—	
			00114302	16	100X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.865	7	7	—	
			00114221	16	100X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.942	7	7	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

グラスロン間仕切エース										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
グラスウル GW10-50 グラスロン間仕切エース	1AFGGW1050	A-2	00000862	10	75X395X430	20枚		0.254	24	—	—	

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエース10										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上	
マットエース10K	1AFGMA10K	A-2	00004916	10	100X430X2740	14枚	約5.0坪分	1.649	2	3	—	
			00007538	10	100X470X2740	12枚	約5.0坪分	1.545	2	3	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエース24										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上	
マットエース24K	1AFGMA24K	C	00114254	24	50X430X1370	22枚	約4.0坪分	0.648	3	7	—	
		C	00101532	24	100X430X1370	11枚	約2.0坪分	0.648	3	7	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

マットエースHG16										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上	
マットエースHG16K	1AFGMAHG16K	C	00113875	16	50X430X2740	15枚	約5.6坪分	0.883	2	5	—	
			00114302	16	100X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.865	2	5	—	
			00114221	16	100X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.942	2	5	—	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

グラスロン間仕切エース										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上	
グラスウル GW10-50 グラスロン間仕切エース	1AFGGW1050	A-2	00000862	10	75X395X430	20枚		0.254	7	—	—	

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用量 $m^2$ 数 (部分断熱)			断熱材最低使用量 $m^2$ 数 (部分断熱)		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1~C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D~F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量 $[m^2]$  ÷ 1ケースあたりの体積 $[m^3]$

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

グラスロンウール (ロール)								断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度 ( $kg/m^3$ )	寸法(mm) 厚みX幅X長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり 体積( $m^3$ )	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
グラスウール GW16-45 グラスロンウール16K	1AFGGW1645	B	00354160	16	100X910X11M	1ロール	1.001	6	6	3
グラスウール GW24-38 グラスロンウール24K	1AFGGW2438	C	00313785	24	50X303X16M	3ロール	0.727	9	9	5
			00308479	24	50X455X16M	2ロール	0.728	9	9	5
			00358637	24	50X910X16M	1ロール	0.728	9	9	5
			00358882	24	75X910X11M	1ロール	0.750	8	8	4
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	1.001	6	6	3
グラスウール GW32-36 グラスロンウール32K	1AFGGW3236	C	00313856	32	50X455X11M	2ロール	0.500	12	12	6
			00313855	32	50X910X11M	1ロール	0.500	12	12	6

※ 部分断熱は別途ご試算ください

○共同住宅の場合

グラスロンウール (ロール)								断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度 ( $kg/m^3$ )	寸法(mm) 厚みX幅X長さ	入数 (枚/ケース)	1ケース当たり 体積( $m^3$ )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
グラスウール GW16-45 グラスロンウール16K	1AFGGW1645	B	00354160	16	100X910X11M	1ロール	1.001	2	4	3
グラスウール GW24-38 グラスロンウール24K	1AFGGW2438	C	00313785	24	50X303X16M	3ロール	0.727	3	6	4
			00308479	24	50X455X16M	2ロール	0.728	3	6	4
			00358637	24	50X910X16M	1ロール	0.728	3	6	4
			00358882	24	75X910X11M	1ロール	0.750	3	6	4
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	1.001	2	4	3
グラスウール GW32-36 グラスロンウール32K	1AFGGW3236	C	00313856	32	50X455X11M	2ロール	0.500	4	8	5
			00313855	32	50X910X11M	1ロール	0.500	4	8	5

※ 部分断熱は別途ご試算ください