



発効日：2026年3月14日

Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

旭ファイバーグラス株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0307475

認証取得者の氏名及び名称：旭ファイバーグラス株式会社

住 所：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目6番地3

鋳工業品の名称：建築用断熱材

認証に係るJIS番号：JIS A 9521

認 証 の 区 分：グラスウール断熱材

工場及び事業所の名称：旭ファイバーグラス株式会社 湘南工場

所 在 地：神奈川県高座郡寒川町一之宮6丁目11番1号

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2008年3月14日

有 効 期 限：2029年3月13日



一般財団法人 建材試験センター

Japan Testing Center for Construction Materials

東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards
日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TC0307475)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9521 ガラスウール断熱材	包装による区分	L, H
	外被材による区分	FF, FV, FC, FN, VF, VV, VC, VN, CF, CV, CC, CN, NF, NV, NC, NN
	製品記号	GW10-50, GW10-49, GW10-48, GW12-45, GW12-44, GW16-45, GW16-44, GW20-42, GW20-41, GW20-40, GW24-38, GW32-36, GW40-36, GWHG10-47, GWHG10-46, GWHG10-45, GWHG10-44, GWHG10-43, GWHG12-43, GWHG14-38, GWHG16-38, GWHG16-37, GWHG20-38, GWHG20-37, GWHG20-36, GWHG20-35, GWHG20-34, GWHG24-36, GWHG24-35, GWHG24-34, GWHG28-35, GWHG28-34, GWHG28-33, GWHG28-32, GWHG32-35, GWHG32-34, GWHG36-34, GWHG36-33, GWHG36-32, GWHG38-34, GWHG38-33, GWHG38-32, GWHG40-34, GWHG40-33, GWHG40-32
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
	包装による区分	H
	外被材による区分	NN
	製品記号	GW48-35, GW64-35, GW80-33, GW96-33, GWHG48-33, GWHG48-32
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TC0307475)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 10mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307475」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は製品記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・ホルムアルデヒド放散特性の記号
- ・熱伝導率又は熱伝導率の記号
- ・熱抵抗又は熱抵抗の記号
- ・呼び寸法(厚さ、幅、長さ の順)
- ・製造年月又は略号
- ・その他、必要な事項

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1包装ごとに製品ラベルに印刷、又は印刷した包装材料を使用する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

